

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

"Срок гарантии на детскую мебель и мебель для общественных помещений составляет 18 месяцев, на бытовую мебель - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется с момента покупки изделия.

Потребитель имеет право на выполнение производителем гарантийных обязательств в течение всего указанного срока в случае обнаружения им дефектов производственного характера, связанных с комплектностью изделия, недостатками материалов и технологий изготовления.

Претензии по качеству изделий, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.

При обнаружении детали с очевидным браком, вам необходимо сфотографировать ее в упаковке до установки на изделие. В случае недостатка комплектующей, ее необходимо указать на схеме сборки. Кроме того просим вас не выбрасывать картонную упаковку изделия с этикеткой до окончания сборки, так как для удовлетворения вашей претензии изготовителю понадобятся фото, упаковки и данные с этикетки (номер партии изделия, дата упаковки и прочее). При невыполнении вышеуказанных требований производитель вправе отказать вам в удовлетворении претензии.

Гарантия не действует в случаях

1. Несоблюдения потребителем рекомендаций производителя по хранению, эксплуатации и уходу за изделием.
2. Использования мебели не по назначению.
3. Естественного износа элементов мебели, возникшего в процессе эксплуатации — потертости, царапины, частичная потеря цвета под воздействием ультрафиолетового излучения.
4. Механических повреждений, вызванных неграмотными действиями при транспортировке, хранении, сборке и эксплуатации корпусной мебели.
5. Повреждения деталей и комплектующих вызванные воздействием высоких температур и влаги, повлекшие за собой разбухание ЛДСП и прочих композитных материалов, отслоение отделочного покрытия и другие повреждения
6. Самостоятельной доработки или ремонта предметов мебели.

Основанием для получения гарантии является наличие оригинала кассового чека либо товарной накладной.

Благодарим вас за приобретение нашей продукции.

Изготовитель: ООО «МФ Система», г. Пенза, ул. Баумана 30, корпус 12 Литер А, офис 14.

По вопросам гарантии обращаться:

mf-sistema@mail.ru

8(8412)99-78-75,

8(800)551-12-19, 440052, г.Пенза, а/я 169.



Маркировочный ярлык

МС РОЗА ШКАФ УГЛОВОЙ 1100

Изделие соответствует ГОСТ:

16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»

Срок службы: 5 лет

Гарантийный срок: 24 месяца




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ БАЗОВОЙ МОДЕЛИ ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR THE BASIC MODEL

МС РОЗА ШКАФ УГЛОВОЙ 1100

MC ROZA WARDROBE CORNER 1100

Размеры с фасадом (В×Ш×Г) 2336 × 1100 × 500 мм





DIMENSIONS WITH A FACADE (HxWxD) 2336 x 1100 x 500 mm



1

ОБЩИЙ ВИД
GENERAL VIEW**ПЕРЕД СБОРКОЙ ШКАФА ОЗНАКОМТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ, ЕСЛИ ОНИ ПРИОБРЕТЕНЫ**

BEFORE ASSEMBLING THE CABINET, READ WITH INSTRUCTIONS FOR ADDITIONAL MODULES, IF THEY WERE PURCHASED

ШКАФ СОСТОИТ ИЗ ДВУХ СЕКЦИЙ
THE CABINET CONSISTS OF TWO SECTIONS**МАЛАЯ СЕКЦИЯ**
SMALL SECTION**БОЛЬШАЯ СЕКЦИЯ**
LARGE SECTION**ВИД С ФАСАДАМИ**
VIEW WITH FASADES**ДЛЯ СБОРКИ ШКАФА НА ЛЕВУЮ СТОРОНУ ВЫПОЛНЯТЬ ДЕЙСТВИЯ ЗЕРКАЛЬНО**

TO ASSEMBLE THE CABINET ON THE LEFT SIDE PERFORM ACTIONS MIRRORED

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Корпусную мебель необходимо эксплуатировать и хранить в закрытых, отапливаемых и проветриваемых помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом, при относительной влажности воздуха 40-70% и температуре не ниже плюс 10°C. Каждый из предметов мебели имеет свое функциональное назначение, в соответствии с которым надлежит ее использовать.

ВНИМАНИЕ !!!

1. Материалы из которых изготавливаются изделия (корпус, столешница, фасады), не являются влагостойкими.

При попадании воды и прочих жидкостей на поверхность необходимо немедленно удалить ее при помощи мягкой ткани (фланель, микрофибра) или поролоновой губкой с последующей протиркой насухо. Невыполнение данных условий влечет за собой разбухание ЛДСП, из которой изготовлен корпус, отслоение кромки и отделочных покрытий.

2. Корпусная мебель плохо переносит длительное воздействие высоких температур и горячего влажного воздуха. Элементы мебели, расположенные вблизи плит и духовых шкафов подвержены высокой тепловой нагрузке, в этой связи рекомендуется защищать детали корпуса от чрезмерного нагрева при помощи теплоизоляционных материалов. Кроме того не рекомендуется устанавливать мебель вблизи обогревателей и батарей центрального отопления, источников открытого огня и ламп накаливания. Влияние данных неблагоприятных факторов может привести к оплавлению отделочных покрытий, отслоению пленки и кромки от основы, разбуханию деталей.

3. Запрещается ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционных прокладок.

4. Не допускайте длительного воздействия прямых солнечных лучей, которое приводит к изменению цвета изделий и потере товарного вида.

5. Избегайте резких перепадов температур, чрезмерной сухости и повышенной влажности в помещении.

6. Не допускайте грубого механического воздействия на мебель и комплектующие, неаккуратное обращение может привести к повреждению отделочного покрытия, стекол, зеркал и элементов крепежа. При появлении трещин и сколов на поверхности корпуса или обнаружении поломок фурнитуры необходимо немедленно произвести их замену, так как дальнейшая эксплуатация поврежденных деталей может привести к травмам.

8. Избегайте попадания на поверхность мебели технических жидкостей: кислот, щелочей, растворителей, ацетона, бензина.

9. При уходе за мебелью рекомендуется протирать поверхности влажной мягкой тканью с последующей протиркой насухо, применять аэрозоли, восковые полироли и специальные средства. Запрещается мыть мебель водой и чистить составами, содержащими спирты, растворители, соду и прочие абразивные материалы.

10. В процессе эксплуатации корпусной мебели возможно ослабление крепежных соединений, в этой связи необходимо их периодически подтягивать.

11. Не вставляйте на изделие во время сборки и эксплуатации, они не предназначены для данных целей и могут не выдержать ваш вес, что приведет к поломке мебели и травмам

Соблюдение приведенных выше рекомендаций позволит вам продлить срок службы корпусной мебели и поможет избежать проблем при эксплуатации.

**Маркировочный ярлык****МС РОЗА ШКАФ УГЛОВОЙ 1100**

Изделие соответствует ГОСТ:

16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»

Срок службы: 5 лет

Гарантийный срок: 24 месяца



Не используйте чистящие средства в составе которых есть: абразивные, сильно-кислотные, сильно-щелочные вещества, также растворители и спирты.

Do not use cleaning products that contain: abrasive, strongly acidic, strongly alkaline substances, as well as solvents and alcohols.



Удаление пыли и мелкого мусора.
 Перед тем, как приступить к влажной уборке, необходимо смести пыль и мелкий мусор, с помощью сметки из мягкого ворса.

Removal of dust and small debris.
 Before you start wet cleaning, it is necessary to sweep away dust and small debris using a soft pile brush.



Возьмите мягкую губку, и смочите ее поверхность чистой водой комнатной температуры. Удалите загрязнения, периодически отжимая и промывая губку от грязи.

Take a soft sponge and moisten its surface with clean water at room temperature. To remove dirt, periodically wringing and washing the sponge from dirt.



После завершения этапа влажной уборки, необходимо насухо вытереть поверхность изделия используя сухую ветошь. Не забывайте про фурнитуру, ее так же необходимо очистить от пыли и загрязнений.





After completing the wet cleaning stage, it is necessary to wipe the surface of the product dry using a dry rag. Do not forget about the accessories, it also needs to be cleaned of dust and dirt.


МАЛАЯ СЕКЦИЯ / SMALL SECTION

№		
F	2252 x 446	1
U	2336 x 480	2
1M	418 x 480	4
2M	80 x 418	2
3M	375 x 446	6
4M	418 x 480	2

БОЛЬШАЯ СЕКЦИЯ / LARGE SECTION

№		
F	2252 x 446	1
U	2336 x 480	2
1B	868 x 480	4
2B	80 x 868	2
3B	375 x 896	6
4B	2252 x 100	1
5B	2252 x 230	1



**C**

Стяжка для соединения нескольких изделий между собой.
Screed for connecting several products together.

C1

Полкодержатель для установки дополнительных полок.
Shelf holder for installing additional shelves.

R1*

Наличие ручки в комплекте зависит от вида фасада
The presence of a handle in the kit depends on the type of facade


*****

* Приобретается отдельно, так как материал стен различен

It is purchased separately, since the wall material is different


ПРИ ПОКУПКЕ МОДУЛЕЙ: ШКАФ 450 / ШКАФ 900, ИХ ВОЗМОЖНО ОБЪЕДИНИТЬ В ГАРДЕРОБНУЮ СИСТЕМУ, СОЕДИНЯЯ МЕЖДУ СОБОЙ ЧЕРЕЗ МЕЖСЕКЦИОННЫЕ СТЯЖКИ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ КАЖДОГО ШКАФА

WHEN BUYING MODULES: CABINET 450 / CABINET 900, THEY CAN BE COMBINED INTO A WARDROBE SYSTEM, CONNECTING TO EACH OTHER THROUGH INTERSECTIONAL TIES, INCLUDED IN THE SET OF EACH CABINET




Просверлите отверстие диаметром 5 мм

Drill a hole with a diameter of 5 mm



Установите стяжку в модуль через отверстие


Install the screed into the modules through the hole



ASSEMBLING A SMALL SECTION


Размеры с фасадом (В×Ш×Г) 2336 × 450 × 500 мм

DIMENSIONS WITH A FACADE (HxWxD) 2336 x 450 x 500 mm








СБОРКА ПАРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫХ БОКОВИН

ASSEMBLING A PAIR OF UNIVERSAL SIDEWALLS




НАГРУЗКА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

LOAD AND OPERATING CONDITIONS






ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ К СТЕНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО !
INSTALLATION OF THE PRODUCT ON THE WALL IS MANDATORY





СОЕДИНЕНИЕ ПОЛОК И УНИВЕРСАЛЬНЫХ БОКОВИН
CONNECTION OF SHELVES AND UNIVERSAL SIDEWALLS






УСТАНОВКА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ И ОПОР

INSTALLATION OF THE REAR WALL AND SUPPORTS




СОЕДИНЕНИЕ СЕКЦИИ

CONNECTION OF SECTIONS





СОЕДИНИТЕ СЕКЦИИ МЕЖДУ СОБОЙ С ПОМОЩЬЮ МЕЖСЕКЦИОННЫХ СТЯЖЕК ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЯ В ПЛАНКЕ И БОКОВИНЕ





CONNECT THE SECTIONS TOGETHER WITH THE HELP OF INTERSECTIONAL TIES THROUGH THE HOLES IN THE BAR AND SIDEWALL



УСТАНОВКА ПЛАНК
INSTALLING SLATS



УСТАНОВКА ФАСАДОВ
FACADE INSTALLATION




9 СБОРКА БОЛЬШОЙ СЕКЦИИ

ASSEMBLING A LARGE SECTION

Размеры с фасадом (В×Ш×Г) 2336 × 900 × 500 мм

DIMENSIONS WITH A FACADE (H×W×D) 2336 x 900 x 500 мм



УСТАНОВКА РЕЙЛИНГА ДЛЯ ОДЕЖДЫ INSTALLATION OF RAILING

